

ООО МК «АК»



Стол лабораторный с мойкой: _____
серия _____ модель _____

заводской номер _____

Дата упаковывания _____
(месяц, год)

Упаковку произвел

(должность)
(личная подпись)
(расшифровка подписи)

Упаковано ООО МК «АСК» согласно требованиям ТУ 9452-001-68690950-2012.

7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию – изготовителю по адресу: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60 (лит. 3А – 3А1). ООО МК «АСК».

8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

а) Заполняется на предприятии-изготовителе

Стол лабораторный с мойкой: _____
серия _____ модель _____

заводской № _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

штамп ОТК

Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия

б) Заполняется продавцом

Дата продажи _____

число, месяц (прописью), год

Продавец _____

ПОДПИСЬ ИЛИ ШТАМП

Штамп продавца

в) Заполняется исполнителем ремонтных работ

Дата приемки в гарантийный ремонт _____

число, месяц (прописью), год

Сведения о ремонте:_____

Исполнитель _____

ПОДПИСЬ

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ С МОЙКОЙ

Серии:	Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит
Модели:	СЛМ.01.00; СЛМ.01.01; СЛМ.02.00; СЛМ.02.01; СЛМ.02.02; СЛМ.02.03

Паспорт
СЛМ.00.00 ПС.02

г. Нижний Новгород

Оглавление

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....	3
2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	5
4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	6
5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	7
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	8
7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.....	8
8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	8
Приложение 1	9

4.3.2 Утилизация изделия осуществляется после выработки ресурса или после завершения срока эксплуатации изделия.

4.3.3 Изделия утилизируются в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 по классу А. Изделия, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями – по классу Б.

4.4. Гарантии изготовителя

4.4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня отгрузки его предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

4.4.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

4.4.4 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

при истечении срока гарантии;

при нарушении правил эксплуатации и хранения;

при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол лабораторный с мойкой: _____
серия _____ модель _____

Дата изготовления: _____
месяц, число

Заводской номер _____

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, соответствует ТУ 9452-001-68690950-2012 и признан годным для эксплуатации.

Таблица 4.4 Комплектность изделия «Стол лабораторный с мойкой, вариант исполнения: Стол лабораторный с мойкой, серия Элит, модели: СЛМ.01.00; СЛМ.01.01; СЛМ.02.00; СЛМ.02.01; СЛМ.02.02; СЛМ.02.03».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Стол лабораторный с мойкой, серия Элит, модели*: СЛМ.01.00; СЛМ.01.01; СЛМ.02.00; СЛМ.02.01; СЛМ.02.02; СЛМ.02.03, в составе:	СЛМ.01.00.Э; СЛМ.01.01.Э; СЛМ.02.00.Э; СЛМ.02.01.Э; СЛМ.02.02.Э; СЛМ.02.03.Э	1
1.1	- Стол лабораторный с мойкой – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	СЛМ.00.00 ПС.02	

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Срок службы

4.1.1. Средний срок службы - 8 лет.

За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

4.2. Условия транспортирования и хранения

4.2.1 Транспортирование изделия осуществляется в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

4.2.2 Размещение и крепление упаковок с изделиями в транспортных средствах обеспечивает их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

4.2.3 Условия транспортирования изделия крытыми транспортными средствами вида климатического исполнения УХЛ 4.2 соответствуют условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С; относительной влажности до 100% при температуре плюс 25°С.

4.2.4 Изделия хранятся в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенных в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, в упакованном виде в вертикальном положении.

4.2.5 Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С; относительной влажности воздуха не более 98% при температуре плюс 25°С. Допускается хранение изделий по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

4.2.6 Хранение изделия в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

4.3. Утилизация

4.3.1 Изделие при хранении и использовании не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием изготовителем основные характеристики изделия.

1.2 Паспорт должен постоянно храниться в течение всего времени с изделием.

1.3 Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации на изделие.

1.4 Все записи в настоящем паспорте должны производиться отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 **Наименование изделия:** Стол лабораторный с мойкой, серии: Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит, модели: СЛМ.01.00; СЛМ.01.01; СЛМ.02.00; СЛМ.02.01; СЛМ.02.02; СЛМ.02.03. Далее по тексту – Изделие, Стол.

Изделие выпускается по ТУ 9452-001-68690950-2011 в составе вариантов исполнения:

- I. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Стандарт»
- II. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Стандарт плюс»
- III. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий « Оптима»
- IV. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Элит»
- V. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «КДЛ»

медицинского изделия «Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 9452-001-68690950-2011»

Регистрационное удостоверение ФСР 2011/11043 от 21.03.2024 г.

2.2 Сведения о производителе:

ООО МК «АСК»

Юридический адрес: 603016, г. Нижний Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.13, кв. 230.

Адрес места производства: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60 (лит. 3А-3А1)

Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18, Е-mail: zakaz@tdask.ru, www.tdask.ru

2.3 **Назначение изделия:** изделие предназначено для проведения клинических лабораторных исследований, размещения химических реактивов, лабораторной посуды, а также для мытья лабораторной посуды и инструментов, утилизации отработанных реактивов в клинико-диагностических лабораториях.

2.4 Потенциальный потребитель – медицинский работник.

2.5 Область применения - клинико-диагностические лаборатории медицинских организаций.

2.6 Вид климатического исполнения: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

2.7 Изделия при эксплуатации должны быть устойчивы к механическим воздействиям для группы 2 по ГОСТ Р 50444.

2.8 Основные технические характеристики изделий приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование	Обозначение модели	Габаритные размеры*, мм			Высота поверхности столешницы, (±4) мм	Типоразмерный шаг, мм
			Длина, (±4) мм	Глубина, (±4) мм	Высота, (±4) мм		
1	2	3	4	5	6	7	8
СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ С МОЙКОЙ							
1	Стол лабораторный с мойкой, серия Стандарт/ Стандарт плюс/ Оптима/ Элит	СЛМ.01.00	550÷650	600÷750	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	5
		СЛМ.01.01	600÷900	600÷900	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	5
		СЛМ.02.00	850÷1000	600÷750	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	5
		СЛМ.02.01	850÷1000	600÷750	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	5
		СЛМ.02.02	1200÷1500	600÷750	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	5
		СЛМ.02.03	1200÷1500	600÷750	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	5

Примечание:

*-габаритные размеры изделия определяются из типоразмерного ряда в указанном диапазоне (см. столбцы 4-6) с заданным шагом (см. столбец 8); габаритные размеры для изделий одной модели, изготовленных в исполнениях серии Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит, одинаковые, за исключением размеров, помеченных (**) или (***).

**-габаритная высота изделия серии Стандарт/Стандарт плюс/Оптима;

***- габаритная высота изделия серии Элит.

2.12 Масса изделий указана в Таблице 2.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование	Обозначение модели	Масса не более, кг			
			Серия Стандарт	Серия Стандарт Плюс	Серия Оптима	Серия Элит
1	2	3	5	6	7	8
1	Стол лабораторный с мойкой	СЛМ.01.00	42	52	35	55
		СЛМ.01.01	71	83	67	89
		СЛМ.02.00	53	64	43	68
		СЛМ.02.01	74	84	61	89
		СЛМ.02.02	88	102	75	107
		СЛМ.02.03	112	125	96	131

2.13 Предельная рабочая равномерно-распределенная нагрузка изделий указана в таблице 3.

Таблица 3.

№	Наименование изделия			Предельная рабочая равномерно-распределенная нагрузка, кг
	Наименование	Серия	Модель	
1	2	3	4	5
1	Стол лабораторный с мойкой	Стандарт	СЛМ.01.00; СЛМ.01.01;	- на столешницу – 70 - на полку и дно ящика – 10 - на мойку -10
		Стандарт плюс	СЛМ.02.00; СЛМ.02.01;	
		Оптима	СЛМ.02.02;	
		Элит	СЛМ.02.03	

2.13 Стол устанавливается на неподвижные опоры, обеспечивающие устойчивость на твердой горизонтальной поверхности пола. Опоры изделий имеют диапазон регулирования не менее 10 мм для компенсации неровностей пола и придания устойчивого положения.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 4.1 Комплектность изделия «Стол лабораторный с мойкой, вариант исполнения: Стол лабораторный с мойкой, серия Стандарт, модели: СЛМ.01.00; СЛМ.01.01; СЛМ.02.00; СЛМ.02.01; СЛМ.02.02; СЛМ.02.03».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1.	Стол лабораторный с мойкой, серия Стандарт, модели*: СЛМ.01.00; СЛМ.01.01; СЛМ.02.00; СЛМ.02.01; СЛМ.02.02; СЛМ.02.03, в составе:	СЛМ.01.00.С; СЛМ.01.01.С; СЛМ.02.00.С; СЛМ.02.01.С; СЛМ.02.02.С; СЛМ.02.03.С	1
1.1	- Стол лабораторный с мойкой – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	СЛМ.00.00 ПС.02	

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.

Таблица 4.2 Комплектность изделия «Стол лабораторный с мойкой, вариант исполнения: Стол лабораторный с мойкой, серия Стандарт плюс, модели: СЛМ.01.00; СЛМ.01.01; СЛМ.02.00; СЛМ.02.01; СЛМ.02.02; СЛМ.02.03».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Стол лабораторный с мойкой, серия Стандарт плюс, модели*: СЛМ.01.00; СЛМ.01.01; СЛМ.02.00; СЛМ.02.01; СЛМ.02.02; СЛМ.02.03, в составе:	СЛМ.01.00.Сп; СЛМ.01.01.Сп; СЛМ.02.00.Сп; СЛМ.02.01.Сп; СЛМ.02.02.Сп; СЛМ.02.03.Сп	1
1.1	- Стол лабораторный с мойкой – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	СЛМ.00.00 ПС.02	

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.

Таблица 4.3 Комплектность изделия «Стол лабораторный с мойкой, вариант исполнения: Стол лабораторный с мойкой, серия Оптима, модели: СЛМ.01.00; СЛМ.01.01; СЛМ.02.00; СЛМ.02.01; СЛМ.02.02; СЛМ.02.03».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Стол лабораторный с мойкой, серия Оптима, модели*: СЛМ.01.00; СЛМ.01.01; СЛМ.02.00; СЛМ.02.01; СЛМ.02.02; СЛМ.02.03, в составе:	СЛМ.01.00.О; СЛМ.01.01.О; СЛМ.02.00.О; СЛМ.02.01.О; СЛМ.02.02.О; СЛМ.02.03.О	1
1.1	- Стол лабораторный с мойкой – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	СЛМ.00.00 ПС.02	

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.