

# ПАСПОРТ

## Ванна для груминга NORMA с дверкой и трапом



2022 г.



## СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ .....	4
2. ОПИСАНИЕ .....	4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	5
4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ .....	6
5. КОМПЛЕКТНОСТЬ .....	7
6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	8
7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ.....	8
8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ .....	9
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .....	9
10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ .....	10
11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА.....	10

## **Ванна для груминга NORMA с дверкой и трапом**

### **1. НАЗНАЧЕНИЕ**

1.1. Ванна для груминга NORMA с дверкой и трапом предназначена для ухода за животными.

### **2. ОПИСАНИЕ**

2.1. Изделие соответствует требованиям настоящего паспорта и технической документации.

2.2. Материал ванны – полипропилен.

2.3. Материал труб – полипропилен.

2.4. Изделие поставляется в собранном виде.

### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Технические характеристики изделия представлены в таблице ниже

Внешние габариты (ДхШхВ), см	150/130/90х57х135
Глубина ванны, см	35
Высота передней стенки, см	25
Высота задней стенки, см	75
Масса ванны, кг	22
Масса поддана, кг	4
Высота от пола/длина ножек, см	70
Размер дверцы, см	32х21
Длина трапа, см	110
Максимально допустимая нагрузка, не более, кг	130

3.2. Поверхности ванны устойчивы к дезинфицирующим средствам, разрешенной к обработке поверхностей согласно МУ 287-113 утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 г.

#### **4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

4.1. К сборке изделия допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

4.2. Изделие должно эксплуатироваться на горизонтальной площадке.

4.3. Перед использованием необходимо убедиться в устойчивости изделия.

4.4. При эксплуатации запрещается нагружать изделие весом, превышающем значение, установленное в настоящем паспорте.

4.5. Запрещается эксплуатация неисправного изделия

4.6. Запрещается внесение изменений в конструкцию изделия

При несоблюдении вышеперечисленных требований фирма производитель не несет ответственности за возможные последствия.

## 5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1. Поставляется в разобранном виде в составе

№	Наименование	Количество, шт.	Изображение
1	Ванна для груминга NORMA с дверкой и трапом	1	
2	Поддон	1	-
3	Полки	1	-
4	Устойчивые ножки	1	-
5	Смеситель	1	-
6	Сифон	1	-
7	Рейлинг для крепления поводка	1	-
8	Дверка	1	-
9	Трап	1	-
10	Паспорт	1	-

## **6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

6.1. Покрытие, нанесенное на внешние поверхности элементов изделия, допускает проведение влажной уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

6.2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений.

6.3. Запрещается допускать на рабочую поверхность ванны нагрузку, превышающую допустимую.

6.4. Температурный режим эксплуатации от +10 °С до +35 °С и относительной влажности не более 80%.

## **7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ**

7.1. Ванну транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

7.2. Изделие в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться крытыми транспортными средствами при температуре -50 °С до +50 °С без конденсации влаги.

7.3. Транспортировка и хранение ванны без упаковки завода-изготовителя не гарантирует сохранность ванны. Повреждения ванны, полученные в результате транспортировки или хранения без упаковки завода-изготовителя, устраняются потребителем.

7.4. Хранение изделия должно обеспечиваться в сухих складских помещениях при температуре +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 80%, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.



## **8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ**

8.1. Ванна не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

8.2. Утилизация ванны осуществляется отдельно по группам материалов, согласно соответствующей нормативной документации.

## **9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, сборки, эксплуатации, хранения и наличии гарантийного талона с отметкой торгующей организации о дате продажи. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи.

9.2. Потребитель лишается права продажи в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии
- при наличии механических повреждений изделия по вине потребителя
- при несоблюдении пунктов 4, 7, 8 настоящего паспорта.
- при отсутствии паспорта изделия и при его не правильном заполнении

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделий изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества изделий.

## 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

**Ванна для груминга NORMA с дверкой и трапом** соответствует техническим условиям и признано годным к эксплуатации

Дата выпуска \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/20\_\_ г.

Подпись ответственного за приемку \_\_\_\_\_

## 11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие  
техники Ванна для груминга NORMA с дверкой и  
(наименование трапом  
и тип)

Серийный  
номер \_\_\_\_\_

Производитель: ООО «МПО МТП РУС»  
155523, Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Д. Бедного, д. 31, офис 2  
Контакты: + 7 (499) 110 52 38, opt@wikizoo.ru

Дата продажи \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/20\_\_ г.

М.П. \_\_\_\_\_

(подпись, штамп торгующей организации)