

# ПАСПОРТ

**Стол для груминга S1 складной  
90х60х80 см**



2022 г.



## СОДЕРЖАНИЕ

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1. НАЗНАЧЕНИЕ.....   | <b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b> |
| 2. ОПИСАНИЕ .....  | 4                                   |
| 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....  | 4                                   |
| 4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ .....   | 5                                   |
| 5. КОМПЛЕКТНОСТЬ .....   | 5                                   |
| 6. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.....   | 6                                   |
| 7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ .....  | 6                                   |
| 8. ПРАВИЛА ТРАСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ .....                                     | 6-7                                 |
| 9. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ.....   | 7                                   |
| 10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....   | 7                                   |
| 11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ .....  | 8                                   |
| 12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ<br>ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ..... | 8                                   |

# Стол для груминга S1 складной

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Стол для груминга S1 складной (далее изделие) предназначен для проведения комплексного косметического осмотра и ухода за домашними животными.

## 2. ОПИСАНИЕ

2.1. Изделие соответствует требованиям настоящего паспорта и технической документации.

2.2. Каркас изделия изготовлен из толстого металла с использованием качественной фурнитуры.

2.3. Материал столешницы – МДФ.

2.4. В ножках стола находятся регулируемые опоры, которые позволяют компенсировать неровности пола.

2.5. Изделие поставляется в собранном виде и не требует дополнительной сборки.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Технические характеристики изделия представлены в таблице ниже

|   |              |
|---|--------------|
| Длина стола, мм                               | 900          |
| Ширина стола, мм                              | 600          |
| Высота стола, мм                              | 800          |
| Масса стола, кг                               | $16 \pm 0,5$ |
| Максимально допустимая нагрузка, не более, кг | $70 \pm 5$   |

3.2. Наружные поверхности стола устойчивы к дезинфицирующим средствам, разрешенной к обработке

**поверхностей согласно МУ 287-113 утвержденными МЗ РФ  
30.12.1998 г.**

## **4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

**4.1. К работе с изделием допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.**

**4.2. Изделие должно эксплуатироваться на горизонтальной площадке.**

**4.3. Перед использованием необходимо убедиться в устойчивости изделия.**

**4.4. При эксплуатации запрещается нагружать изделие весом, превышающим значение, установленное в настоящем паспорте.**

**4.5. Запрещается эксплуатация неисправного изделия**

**4.6. Запрещается внесение изменений в конструкцию изделия**

При несоблюдении вышеперечисленных требований фирма производитель не несет ответственности за возможные последствия.

## **5. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

**5.1. Изделие поставляется в собранном виде и не требует дополнительной сборки**

| № | Наименование                  | Количество,<br>шт. | Изображение  |
|---|-------------------------------|--------------------|--|
| 1 | Стол для груминга S1 складной | 1                  |   |
| 2 | Кронштейн Г-образный          | 1                  |   |
| 3 | Струбцина                     | 1                  |   |
| 4 | Ринговка                      | 1                  |  |
| 5 | Паспорт                       | 1                  | -  |

## **6. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ**

**6.1.** После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать его в нормальных условиях не менее 2х часов.

**6.2.** Изделие поставляется в собранном виде и не требует дополнительной сборки

## **7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**7.1.** Покрытие, нанесенное на внешние поверхности элементов изделия, допускает проведение влажной уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

**7.2.** Изделие необходимо оберегать от механических повреждений.

**7.3.** Запрещается допускать на рабочую поверхность стола нагрузку, превышающую допустимую.

**7.4.** Обслуживание изделия включает в себя периодическую подтяжку крепежных элементов и регулирование высоты стоек (ножек) при переустановке изделия на новое место.

**7.5.** Температурный режим эксплуатации от +10 °С до +35 °С и относительной влажности не более 80%.

## **8. ПРАВИЛА ТРАСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ**

**8.1.** Стол транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с требованиями ГОСТ Р



50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

8.2. Изделие в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться крытыми транспортными средствами при температуре -50 °С до +50 °С без конденсации влаги.

8.3. Транспортировка и хранение стола без упаковки завода-изготовителя не гарантирует сохранность стола. Повреждения стола, полученные в результате транспортировки или хранения без упаковки завода-изготовителя, устраняются потребителем.

8.4. Хранение изделия должно обеспечиваться в сухих складских помещениях при температуре +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 80%, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

## 9. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

9.1. Стол не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

9.2. Утилизация стола осуществляется отдельно по группам материалов, согласно соответствующей нормативной документации

## 10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, сборки, эксплуатации, хранения и наличии гарантийного талона с

**отметкой торгующей организации о дате продажи. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи.**

**10.2. Потребитель лишается права продажи в следующих случаях:**

- при истечении срока гарантии
- при наличии механических повреждений изделия по вине потребителя
- при несоблюдении пунктов 4, 7, 8 настоящего паспорта.
- при отсутствии паспорта изделия и при его не правильном заполнении

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделий изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества изделий.

## 11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

**Стол для груминга S1 складной** соответствует техническим условиям и признано годным к эксплуатации

Дата выпуска \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/20 \_\_\_\_ г.

Подпись ответственного за приемку \_\_\_\_\_

## 12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие  
медицинской  
техники Стол для груминга S1 складной  
(наименование  
и тип)

Серийный  
номер \_\_\_\_\_

Производитель: ООО «МПО МТП РУС»  
155523, Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Д. Бедного, д. 31, офис 2  
Контакты: + 7 (499) 110 52 38, opt@wikizoo.ru

Дата продажи \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/20 \_\_\_\_ г.  
М.П. \_\_\_\_\_

(подпись, штамп торгующей организации)