ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HB78.H09865

Срок действия с 12.10.2026 по 11.10.2029

№ 0023958

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HB78

Орган по сертификации ООО "АВАНТАЖ". Адрес: 143408, РОССИЯ, Московская обл, город Красногорск, улица Карбышева, дом 19А, помещение X, этаж 2, кабинет 21. Телефон +7 4997032196, адрес электронной почты: avantazh-os@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Столик туалетно-пеленальный разборный СТПР510м-«МСК» по ТУ9452-025-52962725-2008. Согласно приложению на бланке №0010979. Серийный выпуск.

код ОК
32.50.30.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 9452-025-52962725-2008 ГОСТ Р 50444-2020

код ТН ВЭД
9402 90 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Медстальконструкция». ОГРН: 1020202364302, ИНН: 0277046598, КПП: 027201001. Адрес: 450095, РОССИЯ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Глазовская, д.1, кор.1, телефон: 8(347)291-20-81, адрес электронной почты: hh@megi.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Медстальконструкция». ОГРН: 1020202364302, ИНН: 0277046598, КПП: 027201001. Адрес: 450095, РОССИЯ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Глазовская, д.1, кор.1, телефон: 8(347)291-20-81, адрес электронной почты: hh@megi.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 005/А-12/10/26 от 12.10.2026 года, выданный Испытательной лабораторией «Лира-Тест» (уникальный номер записи об аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ40), Регистрационное удостоверение №ФСР 2008/02896 от 20.10.2011 г. Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с

Для сертификатов М.П.

Руководитель органа _____ Н. В. Пахалина
подпись инициалы, фамилия

Эксперт _____ А.В. Никитин
подпись инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «В». ТЗ № 242.

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0010979

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НВ78.Н09865

Код ОК Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.110	Столик туалетно-пеленальный разборный СТПР510м- «МСК» по ТУ 9452-025-52962725-2008 следующих исполнений: СТПР510м-«МСК» (МСК-510) - столик туалетно-пеленальный разборный с полумягкой обивкой ложа и бортиков СТПР510м-«МСК» (МСК-3510) - столик туалетно-пеленальный разборный с ложем и бортиками из пластика	ТУ 9452-025-52962725-2008 ГОСТ Р 50444-2020

Руководитель органа _____ Н. В. Пахалина
подпись инициалы, фамилия

Эксперт _____ А.В. Никитин
подпись инициалы, фамилия

М.П.

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «В», ТЗ № 340.