

# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.47898

Срок действия с 20.02.2024 по 19.02.2027



**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Мебель, в том числе лабораторная, за исключением мебели медицинской лабораторной, марка "МЕДТОРГМЕБЕЛЬ".  
(см. приложение №1-9). Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ГОСТ 16371-2014.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДТОРГМЕБЕЛЬ»,  
Адрес: Россия, 606016, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Студенческая, дом 28, помещение 34, ИНН: 5249137027, ОГРН: 1145249006066, телефон: 88313253578, электронная почта: zakaz-mtm@yandex.ru

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «МЕДТОРГМЕБЕЛЬ»,  
Адрес: Россия, 606016, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Студенческая, дом 28, помещение 34, ИНН: 5249137027, ОГРН: 1145249006066, телефон: 88313253578, электронная почта: zakaz-mtm@yandex.ru

### НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний (исследований) №43221-ПРГ/24 от 19.02.2024  
Испытательная лаборатория ООО «Прогресс»  
Аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

код ОК  
034-2014  
(КПЕС 2008)  
31.09.1

код ТН ВЭД  
9403 10 980 9



Проверка  
подлинности  
сертификата  
соответствия



Руководитель органа  
по сертификации

  
подпись

О.М. Карасев  
инициалы, фамилия

Эксперт

  
подпись

К.А. Каширова  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.47898  
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 20.02.2024 по 19.02.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,  
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
034-2014 (КПЕС 2008) 31.09.1/ 9403 10 980 9	стол СК 1/01 И, стол СЛ 1/01 пр.ДК.ММУ.01.01.00.00.00 , стол СЛ 1/02 пр.ДК.ММУ.01.01.00.00.00-01 , стол с подкатной тумбой СЛ 1/07 пр. ДК.ММУ.01.01.00.00.00-02 , стол СЛ 1/03 пр.ДК.ММУ.01.02.00.00.00 , стол СЛ 1/04 пр.ДК.ММУ.01.02.00.00.00-01 ,стол СЛ 1/05 пр.ДК.ММУ.01.02.00.00.00-02 , стол СЛ 1/06 пр.ДК.ММУ.01.02.00.00.00-03 , стол СЛ 2/01 пр.ДК.ММУ.01.03.00.00.00 , стол СЛ 2/02 пр.ДК.ММУ.01.03.00.00.00- 01 , стол СЛ 2/03 пр.ДК.ММУ.01.03.00.00.00-02 , стол СЛ 3/01 пр.ДК.ММУ.01.04.00.00.00 , стол СЛ 3/02 пр.ДК.ММУ.01.04.00.00.00- 01 , стол СЛ 3/03 пр.ДК.ММУ.01.04.00.00.00-02 , стол СЛ 3/04 пр.ДК.ММУ.01.04.00.00.00-03, стойка (надстройка) НЛ 1/01 пр. ДК.ММУ.01.05.00.00.00, стойка (надстройка) НЛ 1/02 пр.ДК.ММУ.01.05.00.00.00-01, стойка (надстройка) НЛ 1/03 пр.ДК.ММУ.01.05.00.00.00-02, стойка (надстройка) НЛ 1/04 пр.ДК.ММУ.01.05.00.00.00-03, стойка (надстройка) титровальная НЛ 1/05 пр.ДК.ММУ.01.05.00.00.00-04, стойка (надстройка) НЛ 2/01 пр.ДК.ММУ.01.06.00.00.00, стойка (надстройка) НЛ 2/02 пр.ДК.ММУ.01.06.00.00.00-01, стойка (надстройка) НЛ 2/03 пр.ДК.ММУ.01.06.00.00.00-02 стойка (надстройка) НЛ 2/04 пр.ДК.ММУ.01.06.00.00.00-03, стол- тумба СТЛ 1/01 пр.ДК.ММУ.01.07.00.00.00, стол-тумба СТЛ 1/02 пр.ДК.ММУ.01.07.00.00.00- 01 , стол-тумба СТЛ 1/03 пр.ДК.ММУ.01.07.00.00.00-02, стол-тумба СТЛ 1/04 пр.ДК.ММУ.01.07.00.00.00-03 , стол-тумба угловая СТЛ 1/05 пр.ДК.ММУ.01.08.00.00.00 , стол-тумба СТЛ 2/01 пр.ДК.ММУ.01.09.00.00.00 стол-тумба СТЛ 2/02 пр.ДК.ММУ.01.09.00.00.00-01 , тумба СН 01	ГОСТ 16371-2014.



Руководитель органа  
по сертификации

подпись

О.М. Карасев  
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

К.А. Каширова  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.47898  
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 20.02.2024 по 19.02.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,  
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
034-2014 (КПЕС 2008) 31.09.1/ 9403 10 980 9	тумба СТЛ 2/03 пр.ДК.ММУ.01.09.00.00.00-02 , стол-тумба СТЛ 2/04 пр.ДК.ММУ.01.09.00.00.00-03 , стол-тумба СТЛ 2/05 пр.ДК.ММУ.01.09.00.00.00-04 , стол-тумба СТЛ 2/06 пр.ДК.ММУ.01.09.00.00.00-05 , стол-тумба СТЛ 2/07 пр.ДК.ММУ.01.09.00.00.00 , пр.ДК.ММУ.01.09.00.00.00-02 , стол-тумба СТЛ 2/04 пр.ДК.ММУ.01.09.00.00.00-03 , стол-тумба СТЛ 2/05 пр.ДК.ММУ.01.09.00.00.00-04 , стол-тумба СТЛ 2/06 пр.ДК.ММУ.01.09.00.00.00-05 , стол-тумба СТЛ 2/07 пр.ДК.ММУ.01.09.00.00.00-06 , стол-тумба СТЛ 2/08, пр.ДК.ММУ.01.09.00.00.00-07 , стол-тумба СТЛ 2/09 пр.ДК.ММУ.01.09.00.00.00-08 , стол-тумба СТЛ 2/10 пр.ДК.ММУ.01.09.00.00.00-09 , стол-тумба СТЛ 3/01 пр.ДК.ММУ.01.10.00.00.00 , стол-тумба СТЛ 3/02 пр.ДК.ММУ.01.10.00.00.00- 01 , стол-тумба СТЛ 3/03 пр.ДК.ММУ.01.10.00.00.00-02 , стол-тумба СТЛ 3/04 пр.ДК.ММУ.01.10.00.00.00-03 , стол-тумба СТЛ 3/05 пр.ДК.ММУ.01.10.00.00.00-04 , стол-тумба СТЛ 3/06 пр.ДК.ММУ.01.10.00.00.00-05 , стол-тумба СТЛ 3/07 пр.ДК.ММУ.01.10.00.00.00-06 , стол-тумба СТЛ 3/08 пр.ДК.ММУ.01.10.00.00.00-07 , стол (островной) СЛЮ 1/01	ГОСТ 16371-2014.



Руководитель органа  
по сертификации

*[Signature]*  
подпись

О.М. Карасев  
инициалы, фамилия

Эксперт

*[Signature]*  
подпись

К.А. Каширова  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.47898  
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 20.02.2024 по 19.02.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,  
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
034-2014  (КПЕС 2008)  31.09.1/  9403 10 980 9	пр.ДК.ММУ.01.11.00.00.00 , стол (островной) СЛО 1/02 пр.ДК.ММУ.01.11.00.00.00-01 стол (островной) СЛО 1/03 пр.ДК.ММУ.01.11.00.00.00-02, стол (островной) СЛО 1/04 пр.ДК.ММУ.01.11.00.00.00-03, шкаф-стол под мойку СЛМ 1/01 пр.ДК.ММУ.01.12.00.00.00, шкаф- стол под мойку угловой СЛМ 1/02 пр.ДК.ММУ.01.13.00.00.00, шкаф-стол под мойку СЛМ 2/01 пр.ДК.ММУ.01.14.00.00.00, шкаф- стол под мойку СЛМ 2/02 пр.ДК.ММУ.01.14.00.00.00-01, шкаф- стол под мойку СЛМ 2/03 пр.ДК.ММУ.01.14.00.00.00-02, шкаф- стол под мойку СЛМ 3/01 пр.ДК.ММУ.01.15.00.00.00, шкаф-стол под мойку СЛМ 3/02 пр.ДК.ММУ.01.15.00.00.00-01, стол инструментальный СИЛ 1/01 пр.ДК.ММУ.01.27.00.00.00 , стол инструментальный СИЛ 1/02 пр.ДК.ММУ.01.27.00.00.00-01, стол инструментальный СИМ 2 пр. ДК.ММУ.02.01.00.00.00, стол инструментальный СИМ 3 пр. ДК.ММУ.02.01.00.00.00-01, стол манипуляционный СМ 01 пр. ДК.ММУ.02.02.00.00.00, стол манипуляционный СМ 02 пр. ДК.ММУ.02.02.00.00.00-01, стол манипуляционный СМ 03 пр. ДК.ММУ.02.02.00.00.00-02, кушетка СМ 1 пр.ДК.ММУ.01.50.00.00.00, кушетка СМ 2 пр.ДК.ММУ.01.50.00.00.00-01, кушетка СМ 3 пр.ДК.ММУ.01.50.00.00.00-02, кушетка КМС пр.ДК.ММУ.01.50.00.00.00-03, кушетка КМФ пр.ДК.ММУ.01.50.00.00.00-04, банкетка БМ 1 пр.ДК.ММУ.01.51.00.00.00, банкетка БМ 2 пр.ДК.ММУ.01.51.00.00.00-01, ширма ШМ 01 пр.ДК.ММУ.01.51.00.00.00-02, ширма ШМ 02 пр.ДК.ММУ.01.51.00.00.00-03, ширма ШМ 03 пр.ДК.ММУ.01.51.00.00.00-04, ширма ШМ 04 пр.ДК.ММУ.01.51.00.00.00-05, стул СТ 1 пр.ДК.ММУ.01.52.00.00.00, стул СТ 2 пр.ДК.ММУ.01.52.00.00.00-01, стул СТ 3 пр.ДК.ММУ.01.52.00.00.00-02, стул СТ 4-01 пр.ДК.ММУ.01.52.00.00.00-03, стул СТ 6 пр.ДК.ММУ.01.52.00.00.00-04, стул СТ 7 пр.ДК.ММУ.01.52.00.00.00-05, пр.ДК.ММУ.01.52.00.00.00-05.	ГОСТ 16371-2014.



Руководитель органа  
по сертификации

*[Signature]*  
подпись

О.М. Карасев  
инициалы, фамилия

Эксперт

*[Signature]*  
подпись

К.А. Каширова  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.47898  
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 20.02.2024 по 19.02.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,  
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
034-2014  (КПЕС 2008)  31.09.1/ 9403 10 980 9	шкаф ШЛ 1/01 пр.ДК.ММУ.01.16.00.00.00, шкаф ШЛ 1 /02 пр.ДК.ММУ.01.16.00.00.00-01, шкаф ШЛ 1/03 пр.ДК.ММУ.01.16.00.00.00-02, шкаф ШЛ 1/04 пр.ДК.ММУ.01.16.00.00.00-03, шкаф ШЛ 1/05 пр.ДК.ММУ.01.16.00.00.00-04, шкаф ШЛ 1/06 пр.ДК.ММУ.01.16.00.00.00-05, шкаф ШЛ 1/07 пр.ДК.ММУ.01.16.00.00.00-06, шкаф ШЛ 1/08 пр.ДК.ММУ.01.16.00.00.00-07, шкаф ШЛ 2/01 пр.ДК.ММУ.01.17.00.00.00, шкаф ШЛ 2/02 пр.ДК.ММУ.01.17.00.00.00- 01, шкаф ШЛ 2/03 пр.ДК.ММУ.01.17.00.00.00-02, шкаф ШЛ 2/04 пр.ДК.ММУ.01.17.00.00.00-03 шкаф ШЛ 2/05 пр.ДК.ММУ.01.17.00.00.00-04, шкаф ШЛ 2/06 пр.ДК.ММУ.01.17.00.00.00-05, шкаф ШЛ 2/07 пр.ДК.ММУ.01.18.00.00.00, шкаф ШЛ 2/08 пр.ДК.ММУ.01.18.00.00.00- 01, шкаф для одежды однодверный ШЛО 1/01 пр.ДК.ММУ.01.19.00.00.00, шкаф для одежды двухдверный ШЛО 2/01 пр.ДК.ММУ.01.20.00.00.00 , шкаф для одежды трёхдверный ШЛО 3/01 пр.ДК.ММУ.01.21.00.00.00 , шкаф навесной ШН 1/01 пр.ДК.ММУ.01.22.00.00.00 , шкаф навесной ШН 1/02 пр.ДК.ММУ.01.22.00.00.00-01 , шкаф навесной ШН 1/03 пр.ДК.ММУ.01.22.00.00.00-02 , шкаф навесной ШН 2/01 пр.ДК.ММУ.01.23.00.00.00, шкаф навесной ШН 2/02	ГОСТ 16371-2014.



Руководитель органа  
по сертификации

*[Handwritten signature]*  
подпись

О.М. Карасев  
инициалы, фамилия

Эксперт

*[Handwritten signature]*  
подпись

К.А. Каширова  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.47898  
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 20.02.2024 по 19.02.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,  
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
034-2014  (КПЕС 2008)  31.09.1/ 9403 10 980 9	пр.ДК.ММУ.01.23.00.00.00-01 , шкаф навесной ШН 2/03 пр.ДК.ММУ.01.23.00.00.00-02, шкаф (вытяжной) ШВ 1/01 пр.ДК.ММУ .01.24.00.00.00, шкаф (вытяжной) ШВ 1/02 пр.ДК.ММУ.01.24.00.00.00-01 , шкаф (вытяжной) ШВ 1/03 пр.ДК.ММУ.01.24.00.00.00-02 , шкаф (вытяжной) ШВ 1/04 пр.ДК.ММУ.01.24.00.00.00-03 , шкаф (вытяжной) ШВ 2/01 пр.ДК.ММУ.01.25.00.00.00 , шкаф (вытяжной) ШВ 2/02 пр.ДК.ММУ.01.25.00.00.00-01 , шкаф (вытяжной) ШВ 2/03 пр.ДК.ММУ.01.25.00.00.00-02 , шкаф (вытяжной) ШВ 2/04 пр.ДК.ММУ.01.25.00.00.00-03, тумба ТЛ 1/01 пр.ДК.ММУ.01.26.00.00.00, тумба ТЛ 1/02 пр.ДК.ММУ.01.26.00.00.00- 01, тумба ТЛ 1/03 пр.ДК.ММУ.01.26.00.00.00-02, тумба ТЛ 1/04 пр.ДК.ММУ.01.26.00.00.00-03, тумба ТЛ 1/05 пр.ДК.ММУ.01.26.00.00.00-04, тумба ТЛ 1/06 пр.ДК.ММУ.01.26.00.00.00-05, тумба ТЛ 1/07 пр.ДК.ММУ.01.26.00.00.00-06, тумба ТЛ 1/08 пр.ДК.ММУ.01.26.00.00.00-07, тумба ТЛ 1/09 пр.ДК.ММУ.01.26.00.00.00-08, шкаф для документов ШД1/01 пр.ДК.ММУ.01.28.00.00.00, шкаф для документов ШД1/02 пр.ДК.ММУ.01.28.00.00.00-01 , шкаф для документов ШД1/03 пр.ДК.ММУ.01.28.00.00.00-02 , шкаф для документов ШД1/04 пр.ДК.ММУ.01.28.00.00.00- 03 , шкаф для документов ШД1/05 пр.ДК.ММУ.01.28.00.00.00-04 , шкаф для документов ШД1/06	ГОСТ 16371-2014.



Руководитель органа  
по сертификации

*[Signature]*  
подпись

О.М. Карасев  
инициалы, фамилия

Эксперт

*[Signature]*  
подпись

К.А. Каширова  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.47898  
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 20.02.2024 по 19.02.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,  
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
34-2014  (КПЕС 2008)  31.09.1/ 9403 10 980 9	пр.ДК.ММУ.01.28.00.00.00-05 , шкаф для документов ШД1/07 пр.ДК.ММУ.01.28.00.00.00-06 , шкаф для документов ШД1/08 пр.ДК.ММУ.01.28.00.00.00-07, шкаф для документов ШД1/09 пр.ДК.ММУ.01.28.00.00.00- 08 , шкаф для документов ШД1/10 пр.ДК.ММУ.01.28.00.00.00-09 , шкаф для документов ШД1/11 пр.ДК.ММУ.01.29.00.00.00 , шкаф для документов ШД1/12 пр.ДК.ММУ.01.29.00.00.00-01 , шкаф для документов ШД1/13 пр.ДК.ММУ.01.29.00.00.00-02 , шкаф для документов ШД1/14, пр.ДК.ММУ.01.29.00.00.00-03 , шкаф для документов ШД1/15, пр.ДК.ММУ.01.29.00.00.00-04 , шкаф для документов ШД1/16, пр.ДК.ММУ.01.29.00.00.00-05 , шкаф для документов ШД1/17, пр.ДК.ММУ.01.29.00.00.00-06 , шкаф для документов ШД1/18, пр.ДК.ММУ.01.29.00.00.00-07, шкаф для документов ШД2/01, пр.ДК.ММУ.01.30.00.00.00, шкаф для документов ШД2/02, пр.ДК.ММУ.01.30.00.00.00-01, шкаф для документов ШД2/03, пр.ДК.ММУ.01.30.00.00.00-02, шкаф для документов ШД2/04, пр.ДК.ММУ.01.30.00.00.00-03, шкаф для документов ШД2/05, пр.ДК.ММУ.01.30.00.00.00-04, шкаф для документов ШД2/06, пр.ДК.ММУ.01.30.00.00.00-05, шкаф для документов ШД2/07, пр.ДК.ММУ.01.30.00.00.00-06, шкаф для документов ШД2/08, пр.ДК.ММУ.01.30.00.00.00-07, шкаф для документов ШД2/09, пр.ДК.ММУ.01.30.00.00.00-08, шкаф для документов ШД2/10,	ГОСТ 16371-2014.



Руководитель органа  
по сертификации

*[Signature]*  
подпись

О.М. Карасев  
инициалы, фамилия

Эксперт

*[Signature]*  
подпись

К.А. Каширова  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.47898  
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 20.02.2024 по 19.02.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,  
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
034-2014  (КПЕС 2008)  31.09.1/ 9403 10 980 9	пр.ДК.ММУ.01.30.00.00.00-09, шкаф для документов ШД2/11, пр.ДК.ММУ.01.31.00.00.00, шкаф для документов ШД2/12, пр.ДК.ММУ.01.31.00.00.00-01, шкаф для документов ШД2/13, пр.ДК.ММУ.01.31.00.00.00-02, шкаф для документов ШД2/14, пр.ДК.ММУ.01.3.00.00.00-03, шкаф для документов ШД2/15, пр.ДК.ММУ.01.31.00.00.00-04, шкаф для документов ШД2/16 пр.ДК.ММУ.01.31.00.00.00-05, шкаф для документов ШД2/17 пр.ДК.ММУ.01.31.00.00.00-06, шкаф для документов ШД2/18 пр.ДК.ММУ.01.31.00.00.00-07, шкаф для одежды ШО 1/01 пр.ДК.ММУ.01.32.00.00.00, шкаф для одежды ШО 2/01 пр.ДК.ММУ.01.33.00.00.00, шкаф для одежды ШО 2/02 пр.ДК.ММУ.01.33.00.00.00-01, шкаф для одежды ШО 2/03 пр.ДК.ММУ.01.33.00.00.00- 02, шкаф картотечный ШК 1/01 пр.ДК.ММУ.01.34.00.00.00, шкаф картотечный ШК 1/02 пр.ДК.ММУ.01.34.00.00.00-01, шкаф картотечный ШК 1/03 пр.ДК.ММУ.01.34.00.00.00-02, шкаф картотечный ШК2/01 пр.ДК.ММУ.01.35.00.00.00, шкаф картотечный ШК 2/02 пр.ДК.ММУ.01.35.00.00.00-01, шкаф картотечный ШК 2/03 пр.ДК.ММУ.01.35.00.00.00-02, тумба ТП 1/01 пр.ДК.ММУ.01.36.00.00.00, тумба ТП 1/02 пр.ДК.ММУ.01.36.00.00.00- 01, тумба ТП 1/03 пр.ДК.ММУ.01.36.00.00.00-02, тумба ТП 1/04 пр.ДК.ММУ.01.37.00.00.00, тумба ТП 1/05	ГОСТ 16371-2014.



Руководитель органа  
по сертификации

*[Signature]*  
подпись

О.М. Карасев  
инициалы, фамилия

Эксперт

*[Signature]*  
подпись

К.А. Каширова  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля



# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 8



К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.47898  
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 20.02.2024 по 19.02.2027

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"


Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,  
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

### Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
034-2014  (КПЕС 2008)  31.09.1/ 9403 10 980	пр.ДК.ММУ.01.37.00.00.00- 01, тумба ТП 1/06 пр.ДК.ММУ.01.37.00.00.00-02, тумба ТП 1/07 пр.ДК.ММУ.01.37.00.00.00-03, тумба ТП 2/01 пр.ДК.ММУ.01.38.00.00.00, тумба ТП 2/02 пр.ДК.ММУ.01.38.00.00.00- 01, тумба ТП 3/03.1 пр.ДК.ММУ.01.38.00.00.00- 02, тумба ТП 3/03.2 пр.ДК.ММУ.01.38.00.00.00- 03, тумба ТП 3/03.3 пр.ДК.ММУ.01.38.00.00.00- 04, тумба ТП 3/03.4 пр.ДК.ММУ.01.38.00.00.00- 05, тумба ТП 3/03.0 пр.ДК.ММУ.01.38.00.00.00- 06, тумба ТП 3/01 пр.ДК.ММУ.01.39.00.00.00, тумба ТП 3/02 пр.ДК.ММУ.01.39.00.00.00-01, тумба ТП 3/04.1 пр.ДК.ММУ.01.39.00.00.00-02, тумба ТП 3/04.2 пр.ДК.ММУ.01.39.00.00.00- 03, тумба ТП 3/04.3 пр.ДК.ММУ.01.39.00.00.00-04, тумба ТП 3/04.4 пр.ДК.ММУ.01.39.00.00.00-05, тумба ТП 3/04.0 пр.ДК.ММУ.01.39.00.00.00- 06, тумба под лабораторную аппаратуру ТП 4/01 пр.ДК.ММУ.01.40.00.00.00, тумба под лабораторную аппаратуру ТП 4/02 пр.ДК.ММУ.01.40.00.00.00-01, тумба под лабораторную аппаратуру ТП 4/03 пр.ДК.ММУ.01.40.00.00.00-02, тумба под лабораторную аппаратуру ТП 4/04 пр.ДК.ММУ.01.40.00.00.00-03, тумба под лабораторную аппаратуру ТП 4/05 пр.ДК.ММУ.01.40.00.00.00-04, тумба под лабораторную аппаратуру ТП 4/06 пр.ДК.ММУ.01.40.00.00.00-05, тумба под лабораторную аппаратуру ТП 4/07	ГОСТ 16371-2014.



Руководитель органа  
по сертификации

  
подпись

О.М. Карасев  
инициалы, фамилия

Эксперт

  
подпись

К.А. Каширова  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.47898  
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 20.02.2024 по 19.02.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,  
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
034-2014  (КПЕС 2008)  31.09.1/ 9403 10 980	пр.ДК.ММУ.01.40.00.00.00-06, стол СК 1/01 пр.ДК.ММУ.01.41.00.00.00, стол СК 1/02 пр.ДК.ММУ.01.41.00.00.00-01, стол компьютерный СК 1/03 пр.ДК.ММУ.01.42.00.00.00, стол письменный СК 1/04 пр.ДК.ММУ.01.43.00.00.00, стол письменный СК 1/05 пр.ДК.ММУ.01.43.00.00.00-01 стол письменный СК 1/06 пр.ДК.ММУ.01.43.00.00.00-02, стол письменный СК 1/07 пр.ДК.ММУ.01.43.00.00.00-03, стол письменный с подкатной тумбой СК 1/08 пр.ДК.ММУ.01.44.00.00.00, стол письменный СК 2/01 пр.ДК.ММУ.01.45.00.00.00, стол письменный СК 2/02 пр.ДК.ММУ.01.45.00.00.00-01, стол письменный СК 2/03 пр.ДК.ММУ.01.45.00.00.00-02, стол письменный СК 2/04 пр.ДК.ММУ.01.45.00.00.00-03, стол письменный СК 2/05 пр.ДК.ММУ.01.45.00.00.00-04, стол письменный СК 2/06 пр.ДК.ММУ.01.45.00.00.00-05, стол письменный СК 1/01 У пр.ДК.ММУ.01.45.00.00.00-06, стол обеденный С01 пр.ДК.ММУ.01.46.00.00.00, стол-тумба ПМ 1/01 пр.ДК.ММУ.01.47.00.00.00, стол-тумба ПМ 1/02 пр.ДК.ММУ.01.47.00.00.00-01, стол-тумба ПМ 2/01 пр.ДК.ММУ.01.48.00.00.00, стол-тумба ПМ 2/02 пр.ДК.ММУ.01.48.00.00.00-01, стол СП 1/01 пр.ДК.ММУ.01.49.00.00.00, стол СП 1/02 пр.ДК.ММУ.01.49.00.00.00- 01, стол СПМ 1/01 пр.ДК.ММУ.01.49.00.00.00- 02	ГОСТ 16371-2014.



Руководитель органа  
по сертификации

*[Handwritten signature]*  
подпись

О.М. Карасев  
инициалы, фамилия

Эксперт

*[Handwritten signature]*  
подпись

К.А. Каширова  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля