

Общество с ограниченной ответственностью "СМ-ГРУПП"

Адрес местонахождения: 115280, город Москва, Автозаводская улица, дом 23а, корпус 2, помещение. 1/1 комната 1214.

Адрес места осуществления деятельности: 115280, Россия, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А, к. 2, ком. 1214;

Адрес места осуществления деятельности: 117105, Россия, г. Москва, ш. Варшавское, д. 26, стр. 10, эт. 3, ком. 1, 2.

Телефон: + 7 (995) 500-39-61. Адрес электронной почты: osl@os-sm-group.ru.

Исх. № ОП/11-0207 от 27.11.2024 г.

Директору
Общества с ограниченной ответственностью
«АЙБОЛИТ-2000»
Ильину Вячеславу Абрамовичу
ОГРН: 1025202400915; ИНН: 5257043781
Адрес: 603108, Нижегородская область,
город Нижний Новгород, улица Электровозная, дом 7Г

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

По месту требования

На Ваш запрос о необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции при выпуске в обращение на территории Евразийского экономического союза, сообщаем следующее:
продукция:

№ п/п	Продукция/товар:	Код ТН ВЭД:
1	Тумба медицинская по ТУ 32.50.30-027-51768895-2023: ТП-1а, ТП-1ла, ТП-1а (исп.2), ТП-1ла (исп.2), ТМП-02.6, ТМП-02.6 без столика, пластик, ТМП-02.6 со столиком, пластик, ТЛ-10а, ТЛ-10на, ТЛ-11а, ТЛ-12а, ТЛ-04а	9402900000
2	Тележка медицинская универсальная по ТУ 30.99.10-028-51768895-2023: ТН-2, ТН-2/1, ТН-2/2, ТН-2/4, СИП-2/М, СИП-2/МТ, СИП-2/Н, СИП-2/НТ, СИП-2/С, СИП-2/СТ, СИП-3/М, СИП-3/МТ, СИП-3/Н, СИП-3/НТ, СИП-3/СМ, СИП-3/СМТ, СИП-2/М-Я, СИП-2/МТ-Я, СИП-2/Н-Я, СИП-2/НТ-Я, СИП-3/М-Я, СИП-3/МТ-Я, СИП-3/Н-Я, СИП-3/НТ-Я, СИП-1200, СИП-1500, СИП-1200Б, СИП-1500Б, СИП-1200Н, СИП-1200НБ, СИП-1500Н, СИП-1500НБ	9402900000
3	Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-030-51768895-2023: ШМК-1.1М, ШМК-1.1В, ШМК-1.2М, ШМК-1.2В, ШМК-2.1М, ШМК-2.1В, ШМК-2.2М, ШМК-2.2В, ШМН-1.1М, ШМН-1.1В, ШМН-1.2М, ШМН-1.2В, ШМН-2.1М, ШМН-2.1В, ШМН-2.2М, ШМН-2.2В, ШК-1.1, ШК-1.2, ШК-1.3, ШК-1.4, ШК-1.5, ШК-1.6, ШК-1.7, ШК-1.8, ШК-1.9, ШК-1.10, Ш-10, Ш-11, Ш-12, Ш-13, Ш-14, Ш-15, Ш-16, Ш-17, Ш-18, Ш-19, Ш 1.01, Ш 1.02, Ш 1.03, МКП 014, МКП 014/01, МКП 014/02, ШК-2.1, ШК-2.2, ШК-2.3, ШК-2.4, ШК-2.5, ШК-2.6, Ш-20, Ш-21, Ш-22, Ш-23, Ш-24, Ш-25, Ш-26, Ш-27, Ш-28, Ш-29, Ш-30, Ш-31, Ш-32, Ш-33, Ш-34, Ш 2.01, Ш 2.02, Ш 2.03, МКП 013, МКП	9402900000

	013/01, МКП 013/02, Шкаф №6, №8, №8 с/н/с, №8 п/н/с, №18, №18 с/н/с, №22, №22 с/н/с, №28, №28 с/н/с, №28 п/н/с	
4	<p>Стол лабораторный по ТУ 32.50.30-029-51768895-2023: СЛ-1000х600Б, СЛ-1000х700Б, СЛ-1200х600Б, СЛ-1200х700Б, СЛ-1300х600Б, СЛ-1300х700Б, СЛ-1800х600Б, СЛ-1800х700Б, СЛ-900-2Х, СЛ-1200-2Х, СЛ-1200х600Б-10М, СЛ-1200х700Б-10М, СЛ-1500х600Б-10М, СЛ-1500х700Б-10М, СЛ-1200х600Б-10В, СЛ-1200х700Б-10В, СЛ-1500х600Б-10В, СЛ-1500х700Б-10В, СЛ-1200х600Б-11М, СЛ-1200х700Б-11М, СЛ-1500х600Б-11М, СЛ-1500х700Б-11М, СЛ-1200х600Б-11В, СЛ-1200х700Б-11В, СЛ-1500х600Б-11В, СЛ-1500х700Б-11В, СЛ-1200х600Б-03М, СЛ-1200х700Б-03М, СЛ-1500х600Б-03М, СЛ-1500х700Б-03М, СЛ-1200х600Б-03В, СЛ-1200х700Б-03В, СЛ-1500х600Б-03В, СЛ-1500х700Б-03В, СЛ-1200х600Б-02М, СЛ-1200х700Б-02М, СЛ-1500х600Б-02М, СЛ-1500х700Б-02М, СЛУ-1300х1600Б, СЛУ-1600х1300Б, СЛ-1300х600-03В, СЛ-1300х700-03В-1, СЛ-1500х600-14В, СЛ-650х520-20М, СЛ-900х520-20М, СЛ-650х520-20В, СЛ-900х520-20В, СЛУН-1400х2000М, СЛУН-1400х2000В, СЛУН-2000х1400М, СЛУН-2000х1400В, СЛУН-1400х2700М, СЛУН-1400х2700В, СЛУН-2700х1400М, СЛУН-2700х1400В, СЛН-2000х600Л-08М, СЛН-2000х600Л-08В, СЛН-2000х600П-08М, СЛН-2000х600П-08В, СЛН-2000х700Л-08М, СЛН-2000х700Л-08В, СЛН-2000х700П-08М, СЛН-2000х700П-08В</p>	9402900000

не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 года № 2425 (с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ).

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы Правительства Российской Федерации и Евразийской экономической комиссии, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров.

Ответственность за правильность предоставленной информации по идентификации продукции и ее кодам несет организация, направившая запрос.

Заместитель Генерального
директора ООО "СМ-ГРУПП"



(подпись)

Грибанов И.С.
(Ф.И.О.)