ООО Медицинская Компания

Паспорт

Арт.	Наименование
БМ.01.00	Банкетка

Образец

СТО 68690950-001-2023

г. Нижний Новгород

1. Назначение и конструкция.

1.1. Банкетка предназначена для сидения не более 3 человек.

1.2. Банкетка изготовлена из панели ДСП, обита поролоном и обтянута винилискожей, установлена на каркас из стальных труб, окрашенных методом порошковой полимерной окраски.

2. Основные технические характеристики.

Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более
Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	
1540	370	455±2%	15

3.Комплект поставки.

№ п/п	Наименование (размеры, мм)	Кол-во, шт.
3.1	Ложе в сборе	1
3.2	Ножка	2
3.3	Винт мебельный М8х70	8
3.4	Шайба Т8	8
3.5	Гайка М8	8
3.6	Гровер 8	8
3.7	Паспорт	1
3.8	Упаковка	1

Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.

4. Инструкция по сборке.

Для сборки потребуется два ключа на 10 мм.

4.1. Распаковать компоненты банкетки.

4.2. Перевернуть ложе банкетки в сборе обратной стороной и положить на чистую сухую поверхность.

4.3. Привернуть ножки 3.2 через отверстия в каркасе ложе 3.1 при помощи винтов 3.3, шайб 3.4 и гаек 3.5.

4.4. Установить банкетку на ножки.

Образец

5. Условия хранения и эксплуатации.

5.1. Транспортирование оборудования должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

5.2. Размещение и крепление упаковок с изделиями оборудования в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

5.3. Условия транспортирования оборудования крытыми транспортными средствами вида климатического исполнения УХЛ 4.2 должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

5.4. Оборудование должно храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах, в упакованном виде в вертикальном положении.

5.5. Условия хранения оборудования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

5.6. Хранение оборудования в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

5.7. Оборудование предназначено для эксплуатации внутри помещений.

5.8. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°С. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки.

6. Гарантийные обязательства.

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня отгрузки их предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

6.3. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при нарушении правил эксплуатации и хранения;
- при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

Образец

7. Свидетельство о приемке.

Банкетка БМ.01.00

Соответствует СТО 68690950-001-2023

Серийный номер _____

Дата выпуска изделия: _____

_____

Образец

Предприятие-изготовитель: **ООО МК «АСК»**
Юридический адрес: 603016, г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д.13, кв. 230.
Фактический адрес: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60.
Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18
E-mail: zakaz@tdask.ru
www.tdask.ru