

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АД73.Н00448

Срок действия с 26 февраля 2026 г. по 25 февраля 2028 г.

№ 0050958

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

АНО «Центр по сертификации сейфов и банковских систем безопасности РСБ-С»

Аттестат аккредитации RA.RU.10АД73

РОССИЯ, Московская обл, г. Ступино, д. Девяткино, ул. Центральная, д. 4

www.rcb-c.ru; адрес электронной почты: info@rcb-c.ru; +7(985) 415-80-93

ПРОДУКЦИЯ

Набор мебели медицинской для оборудования кабинетов и палат

шкафы, тумбы, столы MF по ТУ 32.50.30-014-47272295-2021

(варианты исполнения согласно приложениям на 31 листе:

бланки №№ 0028011-0028046)

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 16371-2014 п.5.2.30

код ОК

32.50.30.119

код ТН ВЭД

9402 90 0000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «НПО ПРОМЕТ» ИНН 7751009218 ОКПО 47272295 тел.(495) 777-48-38, Тульская область,

Узловский район, г. Узловая, ул. Дубовская, д. 2а; филиал ООО «НПО ПРОМЕТ» - «НПО ПРОМЕТ-МОСКВА»,

108802, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коммунарка, д. Сосенки, влд. 389, стр. 2

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «НПО ПРОМЕТ»

301602, РФ, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Дубовская, д. 2а

ИНН 7751009218 ОКПО 47272295 тел.(495) 777-48-38

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 013/26-ПР от 24.02.2026 Испытательная лаборатория

АНО «Центр по сертификации сейфов и банковских систем безопасности РСБ-С»

Адрес: 142850, РОССИЯ, Московская обл, г. Ступино, д. Девяткино, ул. Центральная, д. 4

Аттестат аккредитации рег. № RA.RU.21БС01 от 06.07.2015

Регистрационного удостоверения РЗН 2022/17655, выданное Федеральной службой в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР) от 5 июля 2022 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации - 1с



Руководитель органа

подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Н.В. Мелентьев

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028011

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	<p>1. Вариант комплектации 1:</p> <p>1.1. Шкаф для палат MF: в вариантах исполнения: LH-1 1940.1</p> <p>В составе:</p> <p>1. Дно – 1 шт.</p> <p>2. Стенка левая – 1 шт.</p> <p>3. Стенка правая – 1 шт.</p> <p>4. Дверь – 1 шт.</p> <p>5. Стенка задняя – 1 шт.</p> <p>6. Несущая полка – 1 шт.</p> <p>7. Полка -4 шт.</p> <p>8. Крышка – 1 шт.</p> <p>9. Комплект фурнитуры – 1 шт.</p> <p>1.2. Тумба для палат MF в вариантах исполнения: NH-2S, NH-3S, NH-5S;</p> <p>1.2.1. NH-2S в составе:</p> <p>1. Основание - 1 шт.</p> <p>2. Стенка боковая левая – 1 шт.</p> <p>3. Стенка боковая правая – 1 шт.</p> <p>4. Стенка задняя – 1 шт.</p> <p>5. Полка – 1 шт.</p> <p>6. Разделитель – 1 шт.</p> <p>7. Крыша – 1 шт.</p> <p>8. Топ (ЛДСП) – 1 шт.</p> <p>9. Дверца (ЛДСП) – 1 шт.</p> <p>10. Комплект фурнитуры – 1 шт.</p>	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028012

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	<p>1.2.2. для NH-3S в составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Дно ящика – 1 шт.2. Задняя стенка ящика – 1 шт.3. Передняя стенка ящика – 1 шт.4. Фасад ящика (ЛДСП) – 1 шт.5. Комплект направляющих – 1 шт.6. Основание – 1 шт.7. Стенка боковая левая – 1 шт.8. Стенка боковая правая – 1 шт.9. Стенка задняя – 1 шт.10. Полка – 1 шт.11. Перемычка – 1 шт.12. Крыша – 1 шт.13. Топ (ЛДСП) – 1 шт.14. Дверца (ЛДСП) – 1 шт.15. Комплект фурнитуры – 1 шт. <p>1.2.3. NH-5S в составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Дно ящика – 3 шт2. Передняя стенка ящика – 3 шт.3. Задняя стенка ящика – 3 шт.4. Фасад ящика (ЛДСП) – 3 шт.5. Комплект направляющих – 3 шт.6. Основание – 1 шт.7. Стенка боковая левая – 1 шт.8. Стенка боковая правая – 1 шт.9. Стенка задняя – 1 шт.10. Штанга – 1 шт.11. Крыша – 1 шт.12. Топ (ЛДСП) – 1 шт.13. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028013

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	<p>1.3. Стол пеленальный MF в вариантах исполнения: TD 100.1, TD 100.2, TD 85S – при необходимости</p> <p>1.3.1. TD 100.1 в составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Стенка правая – 1 шт.2. Стенка левая – 1 шт.3. Стенка задняя – 1 шт.4. Столешница – 1 шт.5. Полка – 1 шт.6. Комплект фурнитуры – 1 шт.7. Матрац – 1 шт. <p>1.3.2. TD 100.2 в составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Стенка правая – 1 шт.2. Стенка левая – 1 шт.3. Стенка задняя – 1 шт.4. Столешница – 1 шт.5. Полка – 1 шт.6. Комплект фурнитуры – 1 шт.7. Матрац – 1 шт.8. Дверь – 2 шт. <p>1.3.3. TD 85S в составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Каркас – 1 шт.2. Боковины – 2 шт.3. Стенка задняя – 1 шт.4. Столешница – 1 шт.5. Полка – 1 шт.6. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028014

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 4

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	<p>2. Вариант комплектации 2:</p> <p>2.1. Шкаф для палат MF двухстворчатый, в вариантах исполнения: LH-2 1980; В составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Дно – 1 шт.2. Стенка левая – 1 шт.3. Стенка правая – 1 шт.4. Дверь – 2 шт.5. Стенка задняя – 2 шт.6. Несущая полка – 1 шт.7. Несущая полка малая – 2 шт.8. Полка – 3 шт.9. Крышка – 1 шт.10. Стенка средняя - 1 шт.11. Комплект фурнитуры -1 шт. <p>2.2. Тумба для палат MF в вариантах исполнения: NH-2S, NH-3S, NH-5S;</p> <p>2.2.1. NH-2S в составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Основание - 1 шт.2. Стенка боковая левая – 1 шт.3. Стенка боковая правая – 1 шт.4. Стенка задняя – 1 шт.5. Полка – 1 шт.6. Разделитель – 1 шт.7. Крыша – 1 шт.8. Топ (ЛДСП) – 1 шт.9. Дверца (ЛДСП) – 1 шт.10. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028015

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	<p>2.2.2. для NH-3S в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дно ящика – 1 шт. 2. Задняя стенка ящика – 1 шт. 3. Передняя стенка ящика – 1 шт. 4. Фасад ящика (ЛДСП) – 1 шт. 5. Комплект направляющих – 1 шт. 6. Основание – 1 шт. 7. Стенка боковая левая – 1 шт. 8. Стенка боковая правая – 1 шт. 9. Стенка задняя – 1 шт. 10. Полка – 1 шт. 11. Перемычка – 1 шт. 12. Крыша – 1 шт. 13. Топ (ЛДСП) – 1 шт. 14. Дверца (ЛДСП) – 1 шт. 15. Комплект фурнитуры – 1 шт. <p>2.2.3. NH-5S в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дно ящика – 3 шт 2. Передняя стенка ящика -3 шт. 3. Задняя стенка ящика – 3 шт. 4. Фасад ящика (ЛДСП) – 3 шт. 5. Комплект направляющих – 3 шт. 6. Основание – 1 шт. 7. Стенка боковая левая – 1 шт. 8. Стенка боковая правая – 1 шт. 9. Стенка задняя – 1 шт. 10. Штанга – 1 шт. 11. Крыша – 1 шт. 12. Топ (ЛДСП) – 1 шт. 13. Комплект фурнитуры – 1 шт. 	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Н.В. Мелентьев

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028016

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 6

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	<p>2.3. Стол пеленальный MF в вариантах исполнения: TD 100.1, TD 100.2, TD 85S – при необходимости;</p> <p>2.3.1. TD 100.1 в составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Стенка правая – 1шт.2. Стенка левая – 1 шт.3. Стенка задняя – 1 шт.4. Столешница – 1шт.5. Полка – 1 шт.6. Комплект фурнитуры – 1 шт.7. Матрац – 1 шт. <p>2.3.2. TD 100.2 в составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Стенка правая – 1шт.2. Стенка левая – 1 шт.3. Стенка задняя – 1 шт.4. Столешница – 1шт.5. Полка – 1 шт.6. Комплект фурнитуры – 1 шт.7. Матрац – 1 шт.8. Дверь – 2шт. <p>2.3.3. TD 85S в составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Каркас – 1шт.2. Боковины – 2 шт.3. Стенка задняя – 1 шт.4. Столешница – 1шт.5. Полка – 1 шт.6. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028017

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 7

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	<p>3. Вариант комплектации 3:</p> <p>3.1. Шкаф для палат MF: в вариантах исполнения: LH-1 1940.1</p> <p>В составе:</p> <p>1. Дно – 1 шт.</p> <p>2. Стенка левая – 1 шт.</p> <p>3. Стенка правая – 1 шт.</p> <p>4. Дверь – 1 шт.</p> <p>5. Стенка задняя – 1 шт.</p> <p>6. Несущая полка – 1 шт.</p> <p>7. Полка -4 шт.</p> <p>8. Крышка – 1 шт.</p> <p>9. Комплект фурнитуры – 1 шт.</p> <p>3.2. Тумба с поворотным столиком MF в варианте исполнения: NH-4, NH-4S, NH-6</p> <p>3.2.1. NH-4 в составе:</p> <p>1. Дно ящика – 1 шт.</p> <p>2. Передняя стенка ящика – 1 шт.</p> <p>3. Задняя стенка ящика – 1 шт.</p> <p>4. Стенка левая ящика – 1 шт.</p> <p>5. Стенка правая ящика – 1шт.</p> <p>6. Комплект направляющих – 1 шт. **.</p> <p>7. Дно – 1 шт.</p> <p>8. Стенка боковая левая – 1 шт.</p> <p>9. Стенка боковая правая – 1 шт.</p> <p>10. Стенка задняя – 1 шт.</p> <p>11. Полка внутренняя – 1 шт.</p> <p>12. Крыша – 1 шт.</p> <p>13. Дверца – 1 шт.</p> <p>14. Кронштейн – 1 шт.</p> <p>15. Стойка – 1 шт.</p> <p>16. Шток столика – 1 шт.</p> <p>17. Столик – 1 шт.</p> <p>18. Комплект фурнитуры – 1 шт.</p>	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028018

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	<p>3.2.2. NH-4S, в составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Дно ящика – 1 шт.2. Передняя стенка ящика – 1 шт.3. Задняя стенка ящика – 1 шт.4. Комплект направляющих – 1 шт.5. Дно – 1 шт.6. Стенка боковая левая – 1 шт.7. Стенка боковая правая – 1 шт.8. Стенка задняя – 1 шт.9. Полка внутренняя – 1 шт.10. Перемычка – 1 шт.11. Крыша – 1 шт.12. Дверца – 1 шт.13. Кронштейн – 1 шт.14. Стойка – 1 шт.15. Шток столика – 1 шт.16. Столик – 1 шт.17. Комплект фурнитуры – 1 шт. <p>3.2.3. NH-6, в составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Дно – 1 шт.2. Стенка боковая левая – 1 шт.3. Стенка боковая правая – 1 шт.4. Стенка задняя – 1 шт.5. Полка внутренняя – 1 шт.6. Крыша – 1 шт.7. Дверца – 1 шт.8. Кронштейн – 1 шт.9. Стойка – 1 шт.10. Шток столика – 1 шт.11. Столик – 1 шт.12. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028019

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	<p>3.3. Стол пеленальный MF в вариантах исполнения: TD 100.1, TD 100.2, TD 85S – при необходимости;</p> <p>3.3.1. TD 100.1 в составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Стенка правая – 1шт.2. Стенка левая – 1 шт.3. Стенка задняя – 1 шт.4. Столешница – 1шт.5. Полка – 1 шт.6. Комплект фурнитуры – 1 шт.7. Матрац – 1 шт. <p>3.3.2. TD 100.2 в составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Стенка правая – 1шт.2. Стенка левая – 1 шт.3. Стенка задняя – 1 шт.4. Столешница – 1шт.5. Полка – 1 шт.6. Комплект фурнитуры – 1 шт.7. Матрац – 1 шт.8. Дверь – 2шт. <p>3.3.3. TD 85S в составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Каркас – 1шт.2. Боковины – 2 шт.3. Стенка задняя – 1 шт.4. Столешница – 1шт.5. Полка – 1 шт.6. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028020

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	<p>Вариант комплектации 4:</p> <p>4.1. Шкаф для палат MF двухстворчатый, в вариантах исполнения: LH-2 1980</p> <p>В составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Дно – 1 шт.2. Стенка левая – 1 шт.3. Стенка правая – 1 шт.4. Дверь – 2 шт.5. Стенка задняя – 2 шт.6. Несущая полка – 1 шт.7. Несущая полка малая – 2 шт.8. Полка – 3 шт.9. Крышка – 1шт.10. Стенка средняя - 1 шт.11. Комплект фурнитуры -1 шт. <p>4.2. Тумба с поворотным столиком MF в варианте исполнения: NH-4, NH-4S, NH-6</p> <p>4.2.1. NH-4 в составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Дно ящика – 1 шт.2. Передняя стенка ящика – 1 шт.3. Задняя стенка ящика – 1 шт.4. Стенка левая ящика – 1 шт.5. Стенка правая ящика – 1шт.6. Комплект направляющих – 1 шт. **.7. Дно – 1 шт.8. Стенка боковая левая – 1 шт.9. Стенка боковая правая – 1 шт.10. Стенка задняя – 1 шт.11. Полка внутренняя – 1 шт.12. Крыша – 1 шт.13. Дверца – 1 шт.14. Кронштейн – 1 шт.15. Стойка – 1 шт.16. Шток столика – 1 шт.17. Столик – 1 шт.18. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт

Подпись

подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028021

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	<p>4.2.2. NH-4S, в составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Дно ящика – 1 шт.2. Передняя стенка ящика – 1 шт.3. Задняя стенка ящика – 1 шт.4. Комплект направляющих – 1 шт.5. Дно – 1 шт.6. Стенка боковая левая – 1 шт.7. Стенка боковая правая – 1 шт.8. Стенка задняя – 1 шт.9. Полка внутренняя – 1 шт.10. Перемычка – 1 шт.11. Крыша – 1 шт.12. Дверца – 1 шт.13. Кронштейн – 1 шт.14. Стойка – 1 шт.15. Шток столика – 1 шт.16. Столик – 1 шт.17. Комплект фурнитуры – 1 шт. <p>4.2.3. NH-6, в составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Дно – 1 шт.2. Стенка боковая левая – 1 шт.3. Стенка боковая правая – 1 шт.4. Стенка задняя – 1 шт.5. Полка внутренняя – 1 шт.6. Крыша – 1 шт.7. Дверца – 1 шт.8. Кронштейн – 1 шт.9. Стойка – 1 шт.10. Шток столика – 1 шт.11. Столик – 1 шт.12. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028022

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	<p>4.3. Стол пеленальный MF в вариантах исполнения: TD 100.1, TD 100.2, TD 85S – при необходимости;</p> <p>4.3.1. TD 100.1 в составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Стенка правая – 1 шт.2. Стенка левая – 1 шт.3. Стенка задняя – 1 шт.4. Столешница – 1 шт.5. Полка – 1 шт.6. Комплект фурнитуры – 1 шт.7. Матрац – 1 шт. <p>4.3.2. TD 100.2 в составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Стенка правая – 1 шт.2. Стенка левая – 1 шт.3. Стенка задняя – 1 шт.4. Столешница – 1 шт.5. Полка – 1 шт.6. Комплект фурнитуры – 1 шт.7. Матрац – 1 шт.8. Дверь – 2 шт. <p>4.3.3. TD 85S в составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Каркас – 1 шт.2. Боковины – 2 шт.3. Стенка задняя – 1 шт.4. Столешница – 1 шт.5. Полка – 1 шт.6. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028023

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	<p>5. Вариант комплектации 5:</p> <p>5.1. Стол пеленальный MF в вариантах исполнения: TD 100.1, TD 100.2, TD 85S;</p> <p>5.1.1. TD 100.1 в составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Стенка правая – 1 шт.2. Стенка левая – 1 шт.3. Стенка задняя – 1 шт.4. Столешница – 1 шт.5. Полка – 1 шт.6. Комплект фурнитуры – 1 шт.7. Матрац – 1 шт. <p>5.1.2. TD 100.2 в составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Стенка правая – 1 шт.2. Стенка левая – 1 шт.3. Стенка задняя – 1 шт.4. Столешница – 1 шт.5. Полка – 1 шт.6. Комплект фурнитуры – 1 шт.7. Матрац – 1 шт.8. Дверь – 2 шт. <p>5.1.3. TD 85S в составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Каркас – 1 шт.2. Боковины – 2 шт.3. Стенка задняя – 1 шт.4. Столешница – 1 шт.5. Полка – 1 шт.6. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028024

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	<p>5.2. Шкаф для палат MF: в вариантах исполнения: LH-1 1940.1</p> <p>В составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Дно – 1 шт.2. Стенка левая – 1 шт.3. Стенка правая – 1 шт.4. Дверь – 1 шт.5. Стенка задняя – 1 шт.6. Несущая полка – 1 шт.7. Полка -4 шт.8. Крышка – 1 шт.9. Комплект фурнитуры – 1 шт. <p>5.3. Тумба для палат MF в вариантах исполнения: NH-2S, NH-3S, NH-5S – при необходимости</p> <p>5.3.1 NH-2S в составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Основание - 1 шт.2. Стенка боковая левая – 1 шт.3. Стенка боковая правая – 1 шт.4. Стенка задняя – 1 шт.5. Полка – 1 шт.6. Разделитель – 1 шт.7. Крыша – 1 шт.8. Топ (ЛДСП) – 1 шт.9. Дверца (ЛДСП) – 1 шт.10. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028026

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия


Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	<p>6. Вариант комплектации 6:</p> <p>6.1. Стол пеленальный MF в вариантах исполнения: TD 100.1, TD 100.2, TD 85S;</p> <p>6.1.1. TD 100.1 в составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Стенка правая – 1шт.2. Стенка левая – 1 шт.3. Стенка задняя – 1 шт.4. Столешница – 1шт.5. Полка – 1 шт.6. Комплект фурнитуры – 1 шт.7. Матрац – 1 шт. <p>6.1.2. TD 100.2 в составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Стенка правая – 1шт.2. Стенка левая – 1 шт.3. Стенка задняя – 1 шт.4. Столешница – 1шт.5. Полка – 1 шт.6. Комплект фурнитуры – 1 шт.7. Матрац – 1 шт.8. Дверь – 2шт. <p>6.1.3. TD 85S в составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Каркас – 1шт.2. Боковины – 2 шт.3. Стенка задняя – 1 шт.4. Столешница – 1шт.5. Полка – 1 шт.6. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт


подпись


подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028027

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	<p>6.2. Шкаф для палат MF двухстворчатый, в вариантах исполнения: LH-2 1980 В составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Дно – 1 шт.2. Стенка левая – 1 шт.3. Стенка правая – 1 шт.4. Дверь – 2 шт.5. Стенка задняя – 2 шт.6. Несущая полка – 1 шт.7. Несущая полка малая – 2 шт.8. Полка – 3 шт.9. Крышка – 1 шт.10. Стенка средняя - 1 шт.11. Комплект фурнитуры -1 шт. <p>6.3. Тумба для палат MF в вариантах исполнения: NH-2S, NH-3S, NH-5S – при необходимости;</p> <p>6.3.1. NH-2S в составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Основание - 1 шт.2. Стенка боковая левая – 1 шт.3. Стенка боковая правая – 1 шт.4. Стенка задняя – 1 шт.5. Полка – 1 шт.6. Разделитель – 1 шт.7. Крыша – 1 шт.8. Топ (ЛДСП) – 1 шт.9. Дверца (ЛДСП) – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028028

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	<p>6.3.2. для NH-3S в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дно ящика – 1шт. 2. Задняя стенка ящика – 1шт. 3. Передняя стенка ящика – 1 шт. 4. Фасад ящика (ЛДСП) – 1 шт. 5. Комплект направляющих – 1шт. 6. Основание – 1 шт. 7. Стенка боковая левая – 1 шт. 8. Стенка боковая правая – 1 шт. 9. Стенка задняя – 1 шт. 10. Полка – 1 шт. 11. Перемычка – 1шт. 12. Крыша – 1 шт. 13. Топ (ЛДСП) – 1 шт. 14. Дверца (ЛДСП) – 1 шт. 15. Комплект фурнитуры – 1 шт. <p>6.3.3. NH-5S в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дно ящика – 3шт 2. Передняя стенка ящика -3 шт. 3. Задняя стенка ящика – 3 шт. 4. Фасад ящика (ЛДСП) – 3 шт. 5. Комплект направляющих – 3 шт. 6. Основание – 1шт. 7. Стенка боковая левая – 1 шт. 8. Стенка боковая правая – 1 шт. 9. Стенка задняя – 1 шт. 10. Штанга – 1 шт. 11. Крыша – 1 шт. 12. Топ (ЛДСП) – 1 шт. 13. Комплект фурнитуры – 1 шт. 	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

[Handwritten signature]
подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028030

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	<p>7.2. Шкаф для палат MF: в вариантах исполнения: LH-1 1940.1</p> <p>В составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дно – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка правая – 1 шт. 4. Дверь – 1 шт. 5. Стенка задняя – 1 шт. 6. Несущая полка – 1 шт. 7. Полка -4 шт. 8. Крышка – 1 шт. 9. Комплект фурнитуры – 1 шт. <p>7.3. Тумба с поворотным столиком MF в варианте исполнения: NH-4, NH-4S, NH-6 – при необходимости</p> <p>7.3.1. NH-4 в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дно ящика – 1 шт. 2. Передняя стенка ящика – 1 шт. 3. Задняя стенка ящика – 1 шт. 4. Стенка левая ящика – 1 шт. 5. Стенка правая ящика – 1 шт. 6. Комплект направляющих – 1 шт. **, 7. Дно – 1 шт. 8. Стенка боковая левая – 1 шт. 9. Стенка боковая правая – 1 шт. 10. Стенка задняя – 1 шт. 11. Полка внутренняя – 1 шт. 12. Крыша – 1 шт. 13. Дверца – 1 шт. 14. Кронштейн – 1 шт. 15. Стойка – 1 шт. 16. Шток столика – 1 шт. 17. Столик – 1 шт. 18. Комплект фурнитуры – 1 шт. 	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028031

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	<p>7.3.2. NH-4S, в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дно ящика – 1 шт. 2. Передняя стенка ящика – 1 шт. 3. Задняя стенка ящика – 1 шт. 4. Комплект направляющих – 1 шт. 5. Дно – 1 шт. 6. Стенка боковая левая – 1 шт. 7. Стенка боковая правая – 1 шт. 8. Стенка задняя – 1 шт. 9. Полка внутренняя – 1 шт. 10. Перемычка – 1 шт. 11. Крыша – 1 шт. 12. Дверца – 1 шт. 13. Кронштейн – 1 шт. 14. Стойка – 1 шт. 15. Шток столика – 1 шт. 16. Столик – 1 шт. 17. Комплект фурнитуры – 1 шт. <p>7.3.3. NH-6, в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дно – 1 шт. 2. Стенка боковая левая – 1 шт. 3. Стенка боковая правая – 1 шт. 4. Стенка задняя – 1 шт. 5. Полка внутренняя – 1 шт. 6. Крыша – 1 шт. 7. Дверца – 1 шт. 8. Кронштейн – 1 шт. 9. Стойка – 1 шт. 10. Шток столика – 1 шт. 11. Столик – 1 шт. 12. Комплект фурнитуры – 1 шт. 	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028032

ПРИЛОЖЕНИЕ № 22

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	<p>8. Вариант комплектации 8:</p> <p>8.1. Стол пеленальный MF в вариантах исполнения: TD 100.1, TD 100.2, TD 85S;</p> <p>8.1.1. TD 100.1 в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стенка правая – 1шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7. Матрац – 1 шт. <p>8.1.2. TD 100.2 в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стенка правая – 1шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7. Матрац – 1 шт. 8. Дверь – 2шт. <p>8.1.3. TD 85S в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Каркас – 1шт. 2. Боковины – 2 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028033

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	<p>8.2. Шкаф для палат MF двухстворчатый, в вариантах исполнения: LH-2 1980</p> <p>В составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дно – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка правая – 1 шт. 4. Дверь – 2 шт. 5. Стенка задняя – 2 шт. 6. Несущая полка – 1 шт. 7. Несущая полка малая – 2 шт. 8. Полка – 3 шт. 9. Крышка – 1 шт. 10. Стенка средняя - 1 шт. 11. Комплект фурнитуры -1 шт. <p>8.3. Тумба с поворотным столиком MF в варианте исполнения: NH-4, NH-4S, NH-6 – при необходимости</p> <p>8.3.1. NH-4 в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дно ящика – 1 шт. 2. Передняя стенка ящика – 1 шт. 3. Задняя стенка ящика – 1 шт. 4. Стенка левая ящика – 1 шт. 5. Стенка правая ящика – 1 шт. 6. Комплект направляющих – 1 шт. **. 7. Дно – 1 шт. 8. Стенка боковая левая – 1 шт. 9. Стенка боковая правая – 1 шт. 10. Стенка задняя – 1 шт. 11. Полка внутренняя – 1 шт. 12. Крыша – 1 шт. 13. Дверца – 1 шт. 14. Кронштейн – 1 шт. 15. Стойка – 1 шт. 16. Шток столика – 1 шт. 17. Столик – 1 шт. 18. Комплект фурнитуры – 1 шт. 	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028035

ПРИЛОЖЕНИЕ № 25

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	<p>9. Вариант комплектации 9;</p> <p>9.1. Стол пеленальный MF в вариантах исполнения: TD 100.1, TD 100.2, TD 85S;</p> <p>9.1.1. TD 100.1 в составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Стенка правая – 1шт.2. Стенка левая – 1 шт.3. Стенка задняя – 1 шт.4. Столешница – 1шт.5. Полка – 1 шт.6. Комплект фурнитуры – 1 шт.7. Матрац – 1 шт. <p>9.1.2. TD 100.2 в составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Стенка правая – 1шт.2. Стенка левая – 1 шт.3. Стенка задняя – 1 шт.4. Столешница – 1шт.5. Полка – 1 шт.6. Комплект фурнитуры – 1 шт.7. Матрац – 1 шт.8. Дверь – 2шт. <p>9.1.3. TD 85S в составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Каркас – 1шт.2. Боковины – 2 шт.3. Стенка задняя – 1 шт.4. Столешница – 1шт.5. Полка – 1 шт.6. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028041

ПРИЛОЖЕНИЕ № 26

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	<p>9.2. Тумба для палат MF в вариантах исполнения: NH-2S, NH-3S, NH-5S</p> <p>9.2.1. NH-2S в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Основание – 1 шт. 2. Стенка боковая левая – 1 шт. 3. Стенка боковая правая – 1 шт. 4. Стенка задняя – 1 шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Разделитель – 1 шт. 7. Крыша – 1 шт. 8. Топ (ЛДСП) – 1 шт. 9. Дверца (ЛДСП) – 1 шт. 10. Комплект фурнитуры – 1 шт. <p>9.2.2. для NH-3S в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дно ящика – 1 шт. 2. Задняя стенка ящика – 1 шт. 3. Передняя стенка ящика – 1 шт. 4. Фасад ящика (ЛДСП) – 1 шт. 5. Комплект направляющих – 1 шт. 6. Основание – 1 шт. 7. Стенка боковая левая – 1 шт. 8. Стенка боковая правая – 1 шт. 9. Стенка задняя – 1 шт. 10. Полка – 1 шт. 11. Перемычка – 1 шт. 12. Крыша – 1 шт. 13. Топ (ЛДСП) – 1 шт. 14. Дверца (ЛДСП) – 1 шт. 15. Комплект фурнитуры – 1 шт. 	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028042

ПРИЛОЖЕНИЕ № 27

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	<p>9.2.3. НН-5S в составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Дно ящика – 3шт2. Передняя стенка ящика -3 шт.3. Задняя стенка ящика – 3 шт.4. Фасад ящика (ЛДСП) – 3 шт.5. Комплект направляющих – 3 шт.6. Основание – 1шт.7. Стенка боковая левая – 1 шт.8. Стенка боковая правая – 1 шт.9. Стенка задняя – 1 шт.10. Штанга – 1 шт.11. Крыша – 1 шт.12. Топ (ЛДСП) – 1 шт.13. Комплект фурнитуры – 1 шт. <p>9.3. Шкаф для палат МГ; в вариантах исполнения: ЛН-1 1940.1— при необходимости</p> <p>В составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Дно – 1 шт.2. Стенка левая – 1 шт.3. Стенка правая – 1 шт.4. Дверь – 1 шт.5. Стенка задняя – 1 шт.6. Несущая полка – 1 шт.7. Полка -4 шт.8. Крышка – 1 шт.9. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028043

ПРИЛОЖЕНИЕ № 28

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	<p>10. Вариант комплектации 10:</p> <p>10.1. Стол пеленальный MF в вариантах исполнения: TD 100.1, TD 100.2, TD 85S;</p> <p>10.1.1. TD 100.1 в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стенка правая – 1шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7. Матрац – 1 шт. <p>10.1.2. TD 100.2 в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стенка правая – 1шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 7. Матрац – 1 шт. 8. Дверь – 2шт. <p>10.1.3. TD 85S в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Каркас – 1шт. 2. Боковины – 2 шт. 3. Стенка задняя – 1 шт. 4. Столешница – 1шт. 5. Полка – 1 шт. 6. Комплект фурнитуры – 1 шт. 	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028044

ПРИЛОЖЕНИЕ № 29

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	10.2. Тумба с поворотным столиком MF в варианте исполнения: NH-4, NH-4S, NH-6 – при необходимости 10.2.1. NH-4 в составе: 1. Дно ящика – 1 шт. 2. Передняя стенка ящика – 1 шт. 3. Задняя стенка ящика – 1 шт. 4. Стенка левая ящика – 1 шт. 5. Стенка правая ящика – 1 шт. 6. Комплект направляющих – 1 шт. **. 7. Дно – 1 шт. 8. Стенка боковая левая – 1 шт. 9. Стенка боковая правая – 1 шт. 10. Стенка задняя – 1 шт. 11. Полка внутренняя – 1 шт. 12. Крыша – 1 шт. 13. Дверца – 1 шт. 14. Кронштейн – 1 шт. 15. Стойка – 1 шт. 16. Шток столика – 1 шт. 17. Столик – 1 шт. 18. Комплект фурнитуры – 1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028045

ПРИЛОЖЕНИЕ № 30

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	<p>10.2.2. NH-4S, в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дно ящика – 1 шт. 2. Передняя стенка ящика – 1 шт. 3. Задняя стенка ящика – 1 шт. 4. Комплект направляющих – 1 шт. 5. Дно – 1 шт. 6. Стенка боковая левая – 1 шт. 7. Стенка боковая правая – 1 шт. 8. Стенка задняя – 1 шт. 9. Полка внутренняя – 1 шт. 10. Перемычка – 1 шт. 11. Крыша – 1 шт. 12. Дверца – 1 шт. 13. Кронштейн – 1 шт. 14. Стойка – 1 шт. 15. Шток столика – 1 шт. 16. Столик – 1 шт. 17. Комплект фурнитуры – 1 шт. <p>10.2.3. NH-6, в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дно – 1 шт. 2. Стенка боковая левая – 1 шт. 3. Стенка боковая правая – 1 шт. 4. Стенка задняя – 1 шт. 5. Полка внутренняя – 1 шт. 6. Крыша – 1 шт. 7. Дверца – 1 шт. 8. Кронштейн – 1 шт. 9. Стойка – 1 шт. 10. Шток столика – 1 шт. 11. Столик – 1 шт. 12. Комплект фурнитуры – 1 шт. 	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа

Эксперт



 подпись


 подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0028046

ПРИЛОЖЕНИЕ № 31

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00448

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	10.3. Шкаф для палат MF двухстворчатый, в вариантах исполнения: LH-2 1980- при необходимости В составе: 1. Дно – 1 шт. 2. Стенка левая – 1 шт. 3. Стенка правая – 1 шт. 4. Дверь – 2 шт. 5. Стенка задняя – 2 шт. 6. Несущая полка – 1 шт. 7. Несущая полка малая – 2 шт. 8. Полка – 3 шт. 9. Крышка – 1шт. 10. Стенка средняя - 1 шт. 11. Комплект фурнитуры -1 шт.	ТУ 32.50.30-014-47272295-2021



Руководитель органа


подпись

П.Н. Токарев
инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия